

Sabima kartleggingsnotat 7-2025

Kartlegging av planter, sopp mm. ved Lindtjernet og Brånan i Larvik og Kongsberg kommuner 26.05, 28.06, 23.08 og 26.08.2025

Av Dagny Mandt, Larvik Botaniske Forening



Bråtestorkenebb, *Geranium bohemicum*


Foto: John Ingar Øverland

Kartlegging Lindtjernet- og Brånanområdet i Larvik og Kongsberg 2025


Emneord: Kartlegging, karplanter, sopp, fugl, Lindtjernet, Brånan, Larvik

Årets kartlegging foregikk øverst i Larvik kommune, i skog tilhørende Nordbygårdene i et område med få registreringer av de fleste artsgrupper. Ble også to uplanlagte turer innom Kongsberg kommune. Det ble tatt fire turer med varierende deltakelse, men i alt syv stykker har vært med. Deltakere har vært: Inger Kristoffersen, John Ingar Øverland, Tor Harald Melseth, Torstein Ness, Petter Oksum Eriksen, Svend Erik Svendsen og Dagny Mandt. Tidsbruk på turene til sammen rundt 60 timer.

Før kartlegging, uten Kongsberg kommune



Etter kartlegging der gruppa står for de fleste nye punkt i kartet, men det har vært noen andre i området i år også.



Med tillatelse fra grunneiere til å passere bommen har vi tatt utgangspunkt på stedet som lokalt kalles Elsedulpen med ulike runder i området. Terrenget er til dels bratt og kupert med flere bekkedaler og fjellskrenter med rasmark. Det har en god del eldre, glissen granskog med nokså mye tørrgran med innslag av lauvtre pluss nyere hogstflater og plantefelt av ulik alder. Også lommer med lauvskog med innslag bartrær finnes. Utenom rundt Lindtjernet, er det bare noen mindre myr- og sumpskogsmarkområder her og der langs bekkene. Både storfe og småfe beiter i deler av området. På turene i august førte tørke til redusert mengde sopp.

Navn

Å navnsatte lokalitetene viste seg å være nokså utfordrende, siden det er veldig lite navn å finne på Norgeskart. Det er derfor brukt en del lokale navn etter konferering med lokalt bosatte. Felt-pcen hadde sine egne meninger om navnsetting og i en del tilfeller nokså upresist. Noe av det er endret på, men ikke alt, og derfor kan omtrent samme sted ha ulike navn.

Litt om noen av funna.

Siden det har blitt gjort få registreringer akkurat i dette området tidligere har gruppa bidratt til registrering av mange nye arter i 5 km-ruten området ligger i. De mest spesielle funna har vår kjentmann og medobservatør, John Ingar Øverland, stått for. Han har påvist flere 100-tals planter av bråtestorkenebb for oss etter at det i år er gravd og jevnet ut (uten tilføring av fremmed masse) for å komme frem med traktor.



Tidligere kjente han til flere vokseplasser for arten i området, og vil sjekke ut om det kan ha vært en skogbrann der for mange år siden.

Ved Søndre Høgåslia er det et nokså rikt område i tilgrodd rasmark med taggbregne, kalksvartburkne, bergmynte, lakrismjelt, svarterteknapp, trollbær, vårerteknapp og selvsagt blåveis og myske. Blåveis er det for øvrig veldig mye av i store deler av området. Et par steder ble sanikkel notert og i et par bekkefar registrerte vi bekkeveronika.

Planter

I alt ble 537 plantefunn registrert, fordelt på 167 arter med bråtestorkenebb (forsidebilde), alm, ask og lind på rødlista og heldigvis bare to fremmede arter.

Sopp

Av disse ble det notert 57 funn fordelt på 44 arter. Aprilrødspore er rødlistet og den ble mikroskopert av Edvin W. Johannesen og han bekreftet i tillegg kanelegg. Skigardkjuke ble bestemt av Gaute Mohn Jenssen

Fugl

20 arter ble notert og av dem er gulspurv rødlistet.

Diverse

Av lav er det registrert 11 arter, virvelløse dyr ti, moser to, amfibier to (der storsalamander er rødlista) og pattedyr to.

.

Alle funn er registrert på [Artsobservasjoner.no](https://artsobservasjoner.no) og lagt under prosjektet «Kartleggingsmidler Sabima».



Lakrismjelt

Foto: Dagny Mandt