



Sabima kartleggingsnotat 27-2025

Kartlegging av rødlistearter i Loppa i 2025

Av Jon Arne Wilhelmsen



Snøsoleie (VU), *Ranunculus nivalis* L., og **Grannsildre**(NT), *Micranthes tenuis* fra Stølfjellet i Frakkfjord.

Emneord: Rødlistearter, Loppa, Finnmark, Karplanter, Sommerfugler



Snøsoleie (VU)



Fjellkurle (NT)



Grynsildre (VU)



Issoleie (VU)

Kartlegging i Loppa 2025

Sommerens kartlegging i Loppa ble også i år konsentrert i området rundt Frakkfjord. Hovedtyngden ble 6 dager med botanisering sammen med Gunnar Engan. Resultatet ble mange nye lokaliteter for rødlistede karplanter. Nye karplanter og insektsarter ble registrert både for Loppa kommune og Finnmark fylke.



Det ble muligheter for kartlegging i løpet av to perioder i år. Første uka i Juni og tre uker i Juli. Det startet med en sein vår og uka i Juni var forholdsvis kald. Det var lite insekter og sein blomstring men fikk registrert endel fugl. Juli var fin og jeg var så heldig å få besøk av Gunnar Engan den siste uken der vi sjekket flere interessante områder både langt fjorden og i fjellet.



I reinroseliene i Stølfjellet fant jeg flere polarsmygere og fjellmålere, begge arter som ikke var registrert i Loppa tidligere.

I fjellene på østsiden av Frakkfjord er det områder med kalkrik berggrunn. Fine bratte fjellpartier i Stølfjellet og Svartdalen. (se bilder under)
Disse områdene har også sørvendte lesider med rasmarker og rabber. Her fant jeg reinroseheier, som er en rødlistet vegetasjonstype, med en artsrik flora og insekts-



fauna. Mye av terrenget her er bratt og vanskelig å ferdes i. Dette området har et stor potensiale for mye spennende om man leter godt.





Sveltull *Trichophorum alpinum*. Ny lokalitet funnet på Langsennamyra i Frakkfjord. Ikke registrert i Loppa kommune siden Johannes.M. Nordman fant den i 1870.

Nye insekter og sommerfuglarter for kommunen;

Pinnsvinspinner, gullrisengmot, ryllikpraktvikler, gulrandsmalmot, hvitpunktreirmøll, geitramsdråpemåler, fjellbloddråpesvermer, fjellmåler, olivenprydvikler, vandrekålmøll og svartflekkeifly.

Kleggarten, **Lys V- blinding**, *Chrysops divaricatus* fant jeg på turens siste dag. Artsbestemt av Morgan Amundsen. Dette var det 3. funn nord for Trøndelag og ny art for Finnmark.

Ny for kommunen var også humlearten **Lynggjøkhumle**, *Bombus flavidus*.



Nye karplanter for Loppa kommune.

Strandkryp *Lysimachia maritima*, **saltstarr** *Carex x vacillans* og **myrtevier** *Salix myrsinites* funnet i Frakkfjord og **fjellpiggnopp** *Sparganium hyperboreum* i Trollvika. **Bekkekarse** *Cardamine amara*, fant vi på Loppa øy.

Har også registrert fremmedarter som russeblåstjerne, hagenøkleblom, påskelilje, tromsøpalme og hagerabarbra.

Soppartene svartstilkjuka og beitesjampingjong var også nye arter for Loppa.

Her er en lenke til mine funn;

<http://www.artsobservasjoner.no/Share/ViewSpeciesList/11747069/8A944AEE>

Oppsummering.

Det er fortsatt få registreringer i artskartene for Loppa kommune. Det er store områder der det aldri har blitt gjort kartlegginger. Det er spesielt lite gjort på karplanter i nyere tid og nesten ingenting på insekter. Sommerens kartlegging har derfor føltes som en reise i tid, – som å gå i fotsporene til pionerer i botanikken som Johan Ernst Gunnerus, Johannes M. Nordman og Ove Dahl, som vandret i de samme landskapene i Loppa for mer enn hundre år siden.

Takk til Gunnar Engan som villig lære bort litt av sin store kunnskap og til Sabima for økonomisk støtte til reise.

Beregnet tidsbruk i felt er minimum 60 timer, og etterarbeid med artsbestemmelse og registrering over 30 timer.