



Sabima kartleggingsnotat 50-2025

BioBlitz i Porsanger, med hovedvekt på moser 3. august til 8. august 2025

Av Sissel Goodgame, Ingrid Golten og Jeff Blincow

Sammendrag

I august arrangerte Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening en BioBlitz med mål om å identifisere og dokumentere det verdifulle biologiske mangfoldet i regionen, slik at artene i området kan verdsettes og gis nødvendig vern. Årets hovedfokus var rettet mot moser, og arrangementet samlet fagpersoner og naturinteresserte over en periode på seks dager.

Som ofte i Finnmark, spilte været en avgjørende rolle for gjennomføringen. Regn i forkant av arrangementet bidro positivt til forholdene, og gunstig vær under selve BioBlitzen la til rette for effektivt feltarbeid og artsregistrering. Disse faktorene var viktige for det sterke resultatet arrangementet til slutt leverte.

Flere nøye utvalgte lokaliteter ble undersøkt i løpet av perioden. Særlig ble høyereliggende områder nord for Børselv og vest for Olderfjord kartlagt med godt resultat. Registreringsarbeidet foregikk på begge sider av Porsangerfjorden. BioBlitzen startet ved Vækker nær Børselv på østsiden av fjorden, og ble fra og med dag tre videreført ved Gåradakvann på vestsiden. Denne geografiske forflytningen ga bedre tilgang til prioriterte områder for kartlegging.

Artsbestemmelse og registrering ble gjennomført hver kveld, med innlegging av funn i Artsobservasjoner. Etter arrangementet vil de involverte fagmiljøene og samarbeidspartnerne motta en sluttrapport. Denne teksten utgjør et foreløpig utkast til rapport, mens den endelige versjonen vil inkludere ytterligere registreringer.

Resultatet fra BioBlitzen var betydelig: Totalt er det hittil registrert 2100 observasjoner fordelt på 720 arter i Porsanger gjennom Artsobservasjoner.

Emneord: Intensiv kartlegging, moser, karplanter, Porsanger



Fjellsløyfe *Moerckia blyttii* (PGL)

Arter og totaler (data fra Artsobservasjoner og Artskart)

	Bioblitz i Porsanger 2025
Registreringer	2100
Arter	720
Karplanter	261
Moser	236
Lav	52
Sopp	55
Alger	1
Virvelløse dyr	44
Fugler	64
Amfibier	1
Pattedyr	5
Fisk	2

Registreringer

Porsanger har vist seg å være underrapportert når det gjelder artsmangfold. Det er svært sannsynlig at store deler av resten av Finnmark også er tilsvarende dårlig kartlagt.



Før oppstarten av BioBlitz-prosjektet i 2019, var Sør-Varanger den kommunen i Finnmark med flest registrerte arter, med totalt 2342 arter. Økt registreringsinnsats de siste årene har imidlertid ført til at Porsanger nå har flest registrerte arter i fylket. Etter BioBlitz-arrangementet i 2025 har artsantallet i Porsanger steget til 3005 registrerte arter, basert på data fra Artsobservasjoner. Porsanger har dermed også passert Tromsø og er nå den kommunen i Nord-Norge med høyest antall registrerte arter.

BioBlitz 2025 med fokus på moser

Før årets mosefokuserte BioBlitz var det ifølge Artskart registrert 446 taksoner av moser i Porsanger, men mange av registreringene var gamle. Sommeren 1894 besøkte de kjente bryologene Ingebrigt Hagen, Christian Kaurin og Elling Ryan kommunen. Mer enn 360 taksoner skriver seg fra dette trekløverets innsamlinger. Hagen og Kaurin interesserte seg spesielt for den store slekta *Bryum*, noe som kommer tydelig fram av statistikken i Artskart. Ti av de tolv taksonene med flest registreringer i kommunen hørte til den gamle – nå oppslittede – *Bryum*-slekta. Krylvrangmose *Ptychostomum arcticum* var den arten som ble klart mest samlet med 217 registreringer, men disse karene må ha samlet alt de kom over av vrangmoser.

Statistikken ga et noe merkelig bilde av mosefloraen i Porsanger, og det var ikke godt å vite hva som kunne forventes. Vanligere moser var bare registrert et fåtall steder, kanskje bare én gang. Det hadde heller ikke skjedd så mye på mosefronten i Porsanger siden 1894. 100 år senere hadde antall registrerte mosetaksa i kommunen steget til 417. Det viste seg at mye fortsatt er ugjort med tanke på moseregistreringer. I løpet av den knappe uken BioBlitzen varte ble mosefloraen i Porsanger komplettert med en rekke vanlige mosearter, men som listene viser, ble det også gjort en rekke interessante funn. Disse vil bli belagt ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.



Deltakere

Spesialister fra hele Norge ble invitert til arrangemente, med særlig fokus på moser og levermoser.

Perry Gunnar Larsen	moser + sopp og lav
Dag Hovind	moser og planter
Ingrid Golten	planter
Sissel Goodgame	administrasjon og et ekstra par øyne
Jeff Blincow	entomologi

BioBlitz-arrangementer har som mål å kartlegge så mye biologisk mangfold som mulig innenfor ett geografisk område i løpet av 24 timer. BioBlitzen i Porsanger hadde imidlertid, som alltid, et utvidet format og ble gjennomført i perioden 3. til 8. august.

Deltakerne var vanligvis ute i felt fra kl. 09.00 til 16.00. Årets innkvartering bidro til å redusere behovet for transport mellom lokalitetene og overnattingsstedet. Gruppens kveldsarbeid, med artsbestemmelse og registrering av funn i Artsobservasjoner, fant sted i samme bygning som ble leid for overnatting.


Kartlegging og artsregistrering ble effektivisert ved bruk av verktøy og funksjonalitet tilgjengelig på www.artsobservasjoner.no.

Artslisten i denne rapporten er basert på registreringer gjort i Artsobservasjoner og Artskart. Alle funn er samlet under prosjektet "BioBlitz i Porsanger 2025". En fullstendig artsliste finnes nedenfor.

Artsregistreringer

Hovedfokuset var på registrering av moser. Andre artsgrupper ble imidlertid også registrert av samtlige deltakere, noe som ga et bredt og variert datagrunnlag.

Kartet nedenfor viser registreringer lagt inn i Artsobservasjoner, og illustrerer de mange lokalitetene som ble besøkt i løpet av feltarbeidet.



Registreringer BioBlitz 2025 (Artsobservasjoner)

Dager, steder og viktige funn

3. august 2025: Porsangerfjord

I forkant av selve BioBlitz-arrangementet fikk lokale kartleggere mulighet til å besøke lokaliteter rundt Porsangerfjorden. Den første kvelden hadde gruppen også anledning til å gjøre registreringer i nærområdet ved Vækker i noen timer.

Fissidens dubius, Alkanjoki, Første for Finnmark
Heikurlemose *Didymodon asperifolius*, VU

4. august 2025: Børselvområdet

Kartleggingen startet i høyden på dolomitten ved Vieksanjunni. På vei tilbake til overnattingsstedet ble det gjort stopp ved flere lokaliteter for ytterligere registreringer.

Reinrosetraktetsopp *Clitocybe festiva*, et godt funn
Isflik *Schistochilopsis hyperarctica*, CR bare 17 funn i Norge
Alvemose *Hamatocaulis vernicosus*, EN
Blodvrangmose *Ptychostomum wrightii*, VU
Småsporemøkkøye *Lasiobolus intermedius*, 27 funn i Norge
Gul fjellmoriske *Lactarius salicis-herbaceae* og **Brun vierriske** *Lactarius pseudouvidus*, har få funn fra før i Finnmark

5. august 2025: Lakselv-området og Goarahat og Sandvikhalvøya UKL-område

Stuenes ble besøkt for å kartlegge et variert utvalg av elvenære habitater, etterfulgt av registreringer ved flere lokaliteter langs fjorden.

Luggsigd *Dicranum acutifolium*, VU
Olivenoreriske *Lactarius cyathuliformis* og **Strandbegersopp** *Peziza limnaea* – Ny for Porsanger

6. august 2025: Goarahat og Sandvikhalvøya UKL-område

Et bredt utvalg lokaliteter på Kolvik/Sandvik-halvøya ble besøkt i løpet av kartleggingen.

Pygmelemenmose C, 1. funn i Finnmark, 2. funn i Fastlands-Norge siden 1907



Pygmelemenmose *Tetraplodon urceolatus* - Foto (DH)

Pygmelemenmose *Tetraplodon urceolatus*, 1. funn i Finnmark, 2. funn i Fastlands-Norge siden 1907

Buttvrिमose *Tortella inclinata* NT, ny for Porsanger, andre i Finnmark

Sciuro-hypnum populeum, Stuenes, Første for Finnmark

Fiolett rødspore *Entoloma mougeotii*, NT

Lillagrå rødspore *Entoloma griseocyaneum*, NT

Dvergnavlesopp *Lichenomphalia velutina*, funn 2 i Finnmark

7. august 2025: Platå vest for Olderfjord

Lokaliteter i høyden ble undersøkt, med særlig fokus på områder der snøen nylig hadde smeltet. En rekke truede fjellmoser ble funnet.

Cortinarius saturninus, Gufihtar, få funn i Finnmark



Cortinarius saturninus - Foto (PGL)

Jøkelfrostmose *Kiaeria glacialis* VU
Sigdfrostmose *Kiaeria falcata* NT
Snøfrostmose *Kiaeria starkei* NT
Bresotmose *Andreaea blyttii* VU
Snønikke *Pohlia obtusifolia* VU
Fjellgittermose *Cinclidium arcticum* VU
Fjellputemose *Hymenoloma compactum* NT
Fjellkrukkemose *Pogonatum dentatum* VU
Fjellfagermose *Plagiomnium curvatulum* NT
Fjellhutremose *Gymnomitrium alpinum* cf. NT
Snølundmose *Sciuro-hypnum glaciale*, VU
Hjelmose *Conostomum tetragonum*, NT
Snøbinnemose *Polytrichastrum sexangulare*, VU
Bremose *Fuscocephaloziopsis albescens*, NT
Rabbemose *Prasanthus suecicus*, få funn fra før i Finnmark
Galerina mniophila, få funn fra før i Finnmark

8. august 2025: Lakselv-området

Flere ulike lokaliteter ble kartlagt, inkludert dolomittskrånninger ved Tømmernes, saltholdig våtmark ved Bergskog og kystnære habitater ved Igeldas.

Pygmelemenmose *Tetraplodon urceolatus*, Igeldas, andre funn under BioBlitzen
Labbmose *Rhytidium rugosum* NT, Tømmernes
Blakklundmose *Brachythecium tauriscorum* VU, Tømmernes, ny for Porsanger
Stripevrिमose *Tortella densa* NT, Tømmernes, ny for Finnmark
Storbleikmose *Sanionia orthothecioides*, Tømmernes og Bergskog

Nye arter for Porsanger = 51 (foreløpig resultat)

Artsnavn	Vitenskapelig navn	Artsgruppe	Ny for Porsanger
sneikildemose	<i>Philonotis caespitosa</i>	Moser	1
buttstråmose	<i>Anomobryum julaceum</i>	Moser	1
skogfagermose	<i>Plagiomnium affine</i>	Moser	1
kildesildremose	<i>Diobelonella palustris</i>	Moser	1
rørsigd	<i>Dicranum spadiceum</i>	Moser	1
kystlommose	<i>Fissidens dubius</i>	Moser	1
fjellputemose	<i>Hymenoloma compactum</i>	Moser	1
buttvrिमose	<i>Tortella inclinata</i>	Moser	1
stjernesprikemose	<i>Oncophorus sinensis</i>	Moser	1
fjærgråmose	<i>Racomitrium ericoides</i>	Moser	1
duskgråmose	<i>Racomitrium microcarpon</i>	Moser	1
sigdstjernemose	<i>Campyliadelphus chrysophyllus</i>	Moser	1
kvapgulmose	<i>Drepanocladus turgescens</i>	Moser	1
vierlundmose	<i>Brachythecium mildeanum</i>	Moser	1
blakklundmose	<i>Brachythecium tauriscorum</i>	Moser	1
sandsilkemose	<i>Homalothecium lutescens</i>	Moser	1
snølundmose	<i>Sciuro-hypnum glaciale</i>	Moser	1
ospelundmose	<i>Sciuro-hypnum populeum</i>	Moser	1
kjempetjernmose	<i>Calliergon megalophyllum</i>	Moser	1
starrnøkkemose	<i>Sarmentypnum procerum</i>	Moser	1
seterhusmose	<i>Hylocomiastrum pyrenaicum</i>	Moser	1
bergraspmose	<i>Lescuraea saxicola</i>	Moser	1
stubbefauskmose	<i>Herzogiella seligeri</i>	Moser	1
buttbustehette	<i>Nyholmiella obtusifolia</i>	Moser	1
seterbustehette	<i>Orthotrichum alpestre</i>	Moser	1
pygmelemenmose	<i>Tetraplodon urceolatus</i>	Moser	1
snøbinnemose	<i>Polytrichastrum sexangulare</i>	Moser	1
rødtorvmose	<i>Sphagnum rubellum</i>	Moser	1
torvdymose	<i>Gymnocolea inflata</i>	Moser	1
aurflik	<i>Isopaches bicrenatus</i>	Moser	1
lyngskjeggmose	<i>Neoorthocaulis floerkei</i>	Moser	1
sveltskovlmose	<i>Odontoschisma sphagni</i>	Moser	1
kølleåmemose	<i>Gymnomitrium corallioides</i>	Moser	1
rabbemose	<i>Prasanthus suecicus</i>	Moser	1
bekkeblonde	<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	Moser	1
hornflik	<i>Lophoziaopsis longidens</i>	Moser	1
dvergflrik	<i>Mesoptychia badensis</i>	Moser	1

skortetvebladmose	<i>Scapania gymnostomophila</i>	Moser	1
isflik	<i>Schistochilopsis hyperarctica</i>	Moser	1
sprikesleivmose	<i>Solenostoma obovatum</i>	Moser	1
sveltsaftmose	<i>Riccardia latifrons</i>	Moser	1
barkfrynse	<i>Ptilidium pulcherrimum</i>	Moser	1
snøsyl	<i>Cladonia ecmocyna</i>	Lav	1
liten skjellfiltlav	<i>Psoroma cinnamomeum</i>	Lav	1
fjellsaltlav	<i>Stereocaulon alpinum</i>	Lav	1
dvergnavlesopp	<i>Lichenomphalia velutina</i>	Sopp	1
glisneknorteskinn	<i>Xylodon asperus</i>	Sopp	1
gullkjuke	<i>Skeletocutis amorphia</i>	Sopp	1
skarp orekremle	<i>Russula alnetorum</i>	Sopp	1
lundhumle	<i>Bombus soroeensis</i>	Virvelløse dyr	1
engblåvinge	<i>Cyaniris semiargus</i>	Virvelløse dyr	1

Takk og anerkjennelser

En stor takk rettes til alle som bidro med organisering, planlegging og tilrettelegging av årets BioBlitz, samt til de frivillige organisasjonene og prosjektene som har støttet opp om gjennomføringen.

Sabima

Goarahat og Sandvikhalvøya Utvalgt kulturlandskap

Nordnorsk botanisk forening

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening

Evaluering

Formålet med BioBlitz-arrangementet var å engasjere et erfarent team av deltakere i utvalgte områder i Porsanger for å vurdere hvorvidt dataene tilgjengelig i Artsobservasjoner og Artskart gir et representativt bilde av artsmangfoldet i regionen. Samtidig skulle alle funn registreres fortløpende gjennom hele BioBlitzen. Årets hovedfokus var på moser og levermoser.

Været i forkant av arrangementet var kjølig og regnfullt, men prognosene endret seg, og det viste seg at vi var heldige med forholdene under selve BioBlitzen. De fleste dagene var tørre og solrike, noe som la godt til rette for feltarbeidet.



Forvaltning av naturreservater og omkringliggende landskap krever et solid og helhetlig datagrunnlag. Antallet nye arter som ble registrert i løpet av arrangementet, viser at det fortsatt er mye å lære om arts mangfoldet i Finnmark. De innsamlede registreringene kan brukes til å støtte vitenskapelig forskning og politikkutforming, samt bidra med viktig kunnskapsgrunnlag for beslutninger knyttet til naturforvaltning, arealplanlegging og lokal utvikling.

Det er imidlertid fortsatt et stykke igjen før man har en god oversikt over det totale biologiske mangfoldet i Porsanger. Dette arbeidet bør løftes høyere på dagsorden, da beslutninger ikke bør fattes på bakgrunn av ikke-representative datagrunnlag.



Fremtidige planer

Alle BioBlitz-arrangementene så langt har vist at Porsanger er betydelig underrapportert når det gjelder biologisk mangfold. Etter hvert som prosjektet har blitt utvidet til å omfatte andre kommuner, har det blitt tydelig at disse også er tilsvarende dårlig kartlagt.

Gjennom nøye valg av tidspunkt og ved å inkludere artskyndige deltakere med ulike fagfelt har det vært mulig å samle inn et representativt datasett, og å registrere nye arter både for Porsanger og for Finnmark. Det er nå åpenbart at store deler av Finnmark generelt er underrapportert.

Det har vært viktig å sikre bred faglig kompetanse innen registreringsteamene for å møte utfordringene som Finnmarks varierende og ofte ekstreme klima og værforhold innebærer. Ved å variere tidspunkt for feltarbeid og fokus på ulike artsgrupper, ligger det fortsatt et stort potensial i fremtidige kartlegginger for å samle inn et mer representativt datagrunnlag for regionens biologiske mangfold.

Årets datoer ble valgt for å sammenfalle med en mulig registreringsperiode for sopp. De tørre værforholdene under arrangementet førte imidlertid til begrenset sopputbytte i Finnmark.



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



Artsliste over registrerte arter under BioBlitzen

Per 25.10.2025 er det rapportert **716** arter i dette utkastet til rapporten.

Det endelige antallet arter vil trolig endre seg i den ferdige rapporten – flere arter kan komme til, samtidig som noen av de oppførte artene kan bli fjernet etter nærmere artsbestemmelse og kvalitetssikring.

Artsnavn	Vitenskapelig navn	Artsgruppe	Rødliste-kategori
kvann	<i>Angelica archangelica</i>	Karplanter	LC
sløke	<i>Angelica sylvestris</i>	Karplanter	LC
hundekjeks	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Karplanter	LC
karve	<i>Carum carvi</i>	Karplanter	LC
strandkjeks	<i>Ligusticum scoticum</i>	Karplanter	LC
ryllik	<i>Achillea millefolium</i>	Karplanter	LC
nyseryllik	<i>Achillea ptarmica</i>	Karplanter	LC
fjellkattefot	<i>Antennaria alpina</i>	Karplanter	LC
kattefot	<i>Antennaria dioica</i>	Karplanter	LC
turt	<i>Cicerbita alpina</i>	Karplanter	LC
hvitbladtistel	<i>Cirsium heterophyllum</i>	Karplanter	LC
snøbakkestjerne	<i>Erigeron uniflorus</i>	Karplanter	NT
fjellsvever	<i>Hieracium alpinum</i> agg.	Karplanter	LC
tunbalderbrå	<i>Lepidothea suaveolens</i>	Karplanter	PH
prestekrage	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Karplanter	LC
setergråurt	<i>Omalotheca norvegica</i>	Karplanter	LC
dverggråurt	<i>Omalotheca supina</i>	Karplanter	LC
skoggråurt	<i>Omalotheca sylvatica</i>	Karplanter	LC
fjelltistel	<i>Saussurea alpina</i>	Karplanter	LC
føllblom	<i>Scorzoneroideis autumnalis</i>	Karplanter	LC
gullris	<i>Solidago virgaurea</i>	Karplanter	LC
reinfann	<i>Tanacetum vulgare</i>	Karplanter	LC
løvetannslakta	<i>Taraxacum</i>	Karplanter	LC
hestehov	<i>Tussilago farfara</i>	Karplanter	LC
blåklokke	<i>Campanula rotundifolia</i>	Karplanter	LC
bukkeblad	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Karplanter	LC
østersurt	<i>Mertensia maritima</i>	Karplanter	NT
fjellskrinneblom	<i>Arabis alpina</i>	Karplanter	LC
polarkarse	<i>Cardamine nymanii</i>	Karplanter	LC
skjørbuksurt	<i>Cochlearia officinalis</i>	Karplanter	LC
lodnerublom	<i>Draba incana</i>	Karplanter	LC

kvitsjøsalturt	<i>Salicornia pojarkovae</i>	Karplanter	VU
skredarve	<i>Arenaria norvegica</i>	Karplanter	NT
fjellarve	<i>Cerastium alpinum</i>	Karplanter	LC
tuearve	<i>Cherleria biflora</i>	Karplanter	LC
silkenellik	<i>Dianthus superbus</i>	Karplanter	NT
strandarve	<i>Honckenya peploides</i>	Karplanter	LC
grannarve	<i>Sabulina stricta</i>	Karplanter	NT
knopparve	<i>Sagina nodosa</i>	Karplanter	LC
setearve	<i>Sagina saginoides</i>	Karplanter	LC
fjellsmelle	<i>Silene acaulis</i>	Karplanter	LC
rød jonsokblom	<i>Silene dioica</i>	Karplanter	LC
strandsmelle	<i>Silene uniflora</i>	Karplanter	LC
grasstjerneblom	<i>Stellaria graminea</i>	Karplanter	LC
ishavsstjerneblom	<i>Stellaria humifusa</i>	Karplanter	NT
vassarve	<i>Stellaria media</i>	Karplanter	LC
skogstjerneblom	<i>Stellaria nemorum</i>	Karplanter	LC
fjelltjæreblom	<i>Viscaria alpina</i>	Karplanter	LC
rundsoldogg	<i>Drosera rotundifolia</i>	Karplanter	LC
harerug	<i>Bistorta vivipara</i>	Karplanter	LC
fjellsyre	<i>Oxyria digyna</i>	Karplanter	LC
matsyre	<i>Rumex acetosa</i>	Karplanter	LC
småsyre	<i>Rumex acetosella</i>	Karplanter	LC
høymol	<i>Rumex longifolius</i>	Karplanter	LC
klåved	<i>Myricaria germanica</i>	Karplanter	NT
jåblom	<i>Parnassia palustris</i>	Karplanter	LC
skrubbær	<i>Chamaepericlymenum suecicum</i>	Karplanter	LC
linnea	<i>Linnaea borealis</i>	Karplanter	LC
vendelrot	<i>Valeriana sambucifolia</i>	Karplanter	LC
fjellpryd	<i>Diapensia lapponica</i>	Karplanter	NT
hvitlyng	<i>Andromeda polifolia</i>	Karplanter	LC
melbær	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Karplanter	LC
rypebær	<i>Arctous alpina</i>	Karplanter	LC
røsslyng	<i>Calluna vulgaris</i>	Karplanter	LC
kekling	<i>Empetrum nigrum</i>	Karplanter	LC
moselyng	<i>Harrimanella hypnoides</i>	Karplanter	NT
greplyng	<i>Kalmia procumbens</i>	Karplanter	LC
nikkevintergrønn	<i>Orthilia secunda</i>	Karplanter	LC
småtranebær	<i>Oxycoccus microcarpus</i>	Karplanter	LC
blålyng	<i>Phyllodoce caerulea</i>	Karplanter	LC
norsk vintergrønn	<i>Pyrola grandiflora norvegica</i>	Karplanter	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



perlevintergrønn	<i>Pyrola minor</i>	Karplanter	LC
blåbær	<i>Vaccinium myrtillus</i>	Karplanter	LC
blokkebær	<i>Vaccinium uliginosum</i>	Karplanter	LC
tyttebær	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Karplanter	LC
skogstjerne	<i>Lysimachia europaea</i>	Karplanter	LC
Primula nutans finmarchia	Primula nutans finmarchia	Karplanter	EN
bleiknøkleblom	<i>Primula stricta</i>	Karplanter	LC
setermjelt	<i>Astragalus alpinus</i>	Karplanter	LC
gulmjelt	<i>Astragalus frigidus</i>	Karplanter	LC
nordlig strandflatbelg	<i>Lathyrus japonicus</i>	Karplanter	LC
gulflatbelg	<i>Lathyrus pratensis</i>	Karplanter	LC
rødkløver	<i>Trifolium pratense</i>	Karplanter	LC
hvitkløver	<i>Trifolium repens</i>	Karplanter	LC
fuglevikke	<i>Vicia cracca</i>	Karplanter	LC
gråor	<i>Alnus incana</i>	Karplanter	LC
risbjørk	<i>Betula nana</i>	Karplanter	LC
dvergbjørk	<i>Betula nana nana</i>	Karplanter	LC
bjørk	<i>Betula pubescens</i>	Karplanter	LC
snøsøte	<i>Gentiana nivalis</i>	Karplanter	LC
bleiksøte	<i>Gentianella aurea</i>	Karplanter	LC
fjæresøte	<i>Gentianopsis detonsa</i>	Karplanter	LC
hvitmaure	<i>Galium boreale</i>	Karplanter	LC
skogstorkenebb	<i>Geranium sylvaticum</i>	Karplanter	LC
fjelltettegras	<i>Pinguicula alpina</i>	Karplanter	LC
tettegras	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Karplanter	LC
svarttopp	<i>Bartsia alpina</i>	Karplanter	LC
øyentrøstslekta	<i>Euphrasia</i>	Karplanter	LC
gråøyentrøst	<i>Euphrasia nemorosa</i>	Karplanter	LC
lappøyentrøst	<i>Euphrasia salisburgensis</i>	Karplanter	LC
småøyentrøst	<i>Euphrasia wettsteinii</i>	Karplanter	LC
småmarimjelle	<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Karplanter	LC
bleikmyrklegg	<i>Pedicularis lapponica</i>	Karplanter	LC
myrklegg	<i>Pedicularis palustris</i>	Karplanter	LC
kongsspir	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i>	Karplanter	LC
småengkall	<i>Rhinanthus minor</i>	Karplanter	LC
hesterumpe	<i>Hippuris vulgaris</i>	Karplanter	LC
groblad	<i>Plantago major</i>	Karplanter	LC
strandkjempe	<i>Plantago maritima</i>	Karplanter	LC
fjellveronika	<i>Veronica alpina alpina</i>	Karplanter	LC
bleikveronika	<i>Veronica serpyllifolia</i>	Karplanter	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



musøre	<i>Salix herbacea</i>	Karplanter	LC
ullvier	<i>Salix lanata</i>	Karplanter	LC
myrtevier	<i>Salix myrsinites</i>	Karplanter	LC
grønnvier	<i>Salix phylicifolia</i>	Karplanter	LC
rynkevier	<i>Salix reticulata</i>	Karplanter	LC
fjellfiol	<i>Viola biflora</i>	Karplanter	LC
geitrams	<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Karplanter	LC
dvergmjølke	<i>Epilobium anagallidifolium</i>	Karplanter	LC
setermjølke	<i>Epilobium hornemannii</i>	Karplanter	LC
bekkeblom	<i>Caltha palustris</i>	Karplanter	LC
setersoleie	<i>Ranunculus hyperboreus</i>	Karplanter	VU
dvergssoleie	<i>Ranunculus pygmaeus</i>	Karplanter	NT
krypsoleie	<i>Ranunculus repens</i>	Karplanter	LC
evjesoleie	<i>Ranunculus reptans</i>	Karplanter	LC
fjellfrøstjerne	<i>Thalictrum alpinum</i>	Karplanter	LC
ballblom	<i>Trollius europaeus</i>	Karplanter	LC
eskimomure	<i>Argentina anserina</i> <i>groenlandica</i>	Karplanter	NT
myrhatt	<i>Comarum palustre</i>	Karplanter	LC
reinrose	<i>Dryas octopetala</i>	Karplanter	NT
mjødurt	<i>Filipendula ulmaria</i>	Karplanter	LC
enghumleblom	<i>Geum rivale</i>	Karplanter	LC
flekkmure	<i>Potentilla crantzii</i>	Karplanter	LC
tepperot	<i>Potentilla erecta</i>	Karplanter	LC
hegg	<i>Prunus padus</i>	Karplanter	LC
molte	<i>Rubus chamaemorus</i>	Karplanter	LC
teiebær	<i>Rubus saxatilis</i>	Karplanter	LC
trefingerurt	<i>Sibbaldia procumbens</i>	Karplanter	LC
rogn	<i>Sorbus aucuparia</i>	Karplanter	LC
neslefamilien	<i>Urticaceae</i>	Karplanter	LC
brennesle	<i>Urtica dioica</i>	Karplanter	LC
smånesle	<i>Urtica urens</i>	Karplanter	VU
rosenrot	<i>Rhodiola rosea</i>	Karplanter	LC
bitterbergknapp	<i>Sedum acre</i>	Karplanter	LC
villrips	<i>Ribes spicatum</i>	Karplanter	LC
snøsildre	<i>Micranthes nivalis</i>	Karplanter	LC
stjernesildre	<i>Micranthes stellaris</i>	Karplanter	LC
grannsildre	<i>Micranthes tenuis</i>	Karplanter	NT
gulsildre	<i>Saxifraga aizoides</i>	Karplanter	LC
knoppsildre	<i>Saxifraga cernua</i>	Karplanter	NT
tuesildre	<i>Saxifraga cespitosa</i>	Karplanter	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



rødsildre	<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Karplanter	NT
bekkesildre	<i>Saxifraga rivularis</i>	Karplanter	NT
fjæresauløk	<i>Triglochin maritima</i>	Karplanter	LC
myrsauløk	<i>Triglochin palustris</i>	Karplanter	LC
bjørnebrodd	<i>Tofieldia pusilla</i>	Karplanter	LC
sibirgrasløk	<i>Allium schoenoprasum boreale</i>	Karplanter	LC
fjellkurle	<i>Chamorchis alpina</i>	Karplanter	NT
korallrot	<i>Corallorhiza trifida</i>	Karplanter	LC
blekmarihand	<i>Dactylorhiza maculata</i>	Karplanter	LC
grønnkurle	<i>Dactylorhiza viridis</i>	Karplanter	LC
rødflangre	<i>Epipactis atrorubens</i>	Karplanter	LC
brudespore	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Karplanter	LC
småtteblad	<i>Neottia cordata</i>	Karplanter	LC
stortteblad	<i>Neottia ovata</i>	Karplanter	LC
nattfiol	<i>Platanthera bifolia</i>	Karplanter	LC
fjellhvitkurle	<i>Pseudorchis straminea</i>	Karplanter	LC
firblad	<i>Paris quadrifolia</i>	Karplanter	LC
vierstarr	<i>Carex ×grahamii</i>	Karplanter	LC
tranestarr	<i>Carex adelostoma</i>	Karplanter	LC
nordlandsstarr	<i>Carex aquatilis</i>	Karplanter	LC
seterstarr	<i>Carex brunnescens</i>	Karplanter	LC
gråstarr	<i>Carex canescens</i>	Karplanter	LC
hårstarr	<i>Carex capillaris</i>	Karplanter	LC
hodestarr	<i>Carex capitata</i>	Karplanter	LC
særbustarr	<i>Carex dioica</i>	Karplanter	LC
gulstarr	<i>Carex flava</i>	Karplanter	LC
grusstarr	<i>Carex glareosa</i>	Karplanter	LC
rypestarr	<i>Carex lachenalii</i>	Karplanter	LC
trådstarr	<i>Carex lasiocarpa</i>	Karplanter	LC
dystarr	<i>Carex limosa</i>	Karplanter	LC
buestarr	<i>Carex maritima</i>	Karplanter	LC
taigastarr	<i>Carex media</i>	Karplanter	LC
agnorstarr	<i>Carex microglochin</i>	Karplanter	LC
slåttstarr	<i>Carex nigra nigra</i>	Karplanter	LC
fjellstarr	<i>Carex norvegica</i>	Karplanter	LC
sveltstarr	<i>Carex pauciflora</i>	Karplanter	LC
frynsestarr	<i>Carex paupercula</i>	Karplanter	LC
snipestarr	<i>Carex rariflora</i>	Karplanter	LC
flaskestarr	<i>Carex rostrata</i>	Karplanter	LC
bergstarr	<i>Carex rupestris</i>	Karplanter	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



blankstarr	<i>Carex saxatilis</i>	Karplanter	LC
slirestarr	<i>Carex vaginata</i>	Karplanter	LC
fjellslirestarr	<i>Carex vaginata algida</i>	Karplanter	LC
duskull	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Karplanter	LC
gulull	<i>Eriophorum brachyantherum</i>	Karplanter	VU
snøull	<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Karplanter	NT
torvull	<i>Eriophorum vaginatum</i>	Karplanter	LC
sveltull	<i>Trichophorum alpinum</i>	Karplanter	LC
bjørneskjegg	<i>Trichophorum cespitosum</i>	Karplanter	LC
krypsivaks	<i>Trichophorum pumilum</i>	Karplanter	EN
lappsiv	<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Karplanter	LC
finnmarkssiv	<i>Juncus arcticus</i>	Karplanter	LC
tvillingsiv	<i>Juncus biglumis</i>	Karplanter	NT
kastanjesiv	<i>Juncus castaneus</i>	Karplanter	LC
trådsiv	<i>Juncus filiformis</i>	Karplanter	LC
nordlig saltsiv	<i>Juncus gerardii atrofusca</i>	Karplanter	LC
rabbesiv	<i>Juncus trifidus</i>	Karplanter	LC
trillingsiv	<i>Juncus triglumis</i>	Karplanter	LC
buefrytle	<i>Luzula arcuata</i>	Karplanter	NT
hårfrytle	<i>Luzula pilosa</i>	Karplanter	LC
aksfrytle	<i>Luzula spicata</i>	Karplanter	LC
reinfrytle	<i>Luzula wahlenbergii</i>	Karplanter	NT
engkvein	<i>Agrostis capillaris</i>	Karplanter	LC
fjellgulaks	<i>Anthoxanthum nipponicum</i>	Karplanter	LC
gulaks	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Karplanter	LC
smyle	<i>Avenella flexuosa</i>	Karplanter	LC
finnmarksrørkvein	<i>Calamagrostis lapponica</i>	Karplanter	LC
smårrørkvein	<i>Calamagrostis neglecta</i>	Karplanter	LC
skogrørkvein	<i>Calamagrostis phragmitoides</i>	Karplanter	LC
Calamagrostis purpurea	<i>Calamagrostis purpurea</i>	Karplanter	LC
fjellbunke	<i>Deschampsia alpina</i>	Karplanter	NT
kvassbunke	<i>Deschampsia cespitosa</i>	Karplanter	LC
hundekveke	<i>Elymus caninus</i>	Karplanter	LC
kveke	<i>Elytrigia repens</i>	Karplanter	LC
sauesvingel	<i>Festuca ovina</i>	Karplanter	LC
rødsvingel	<i>Festuca rubra</i>	Karplanter	LC
strandrug	<i>Leymus arenarius</i>	Karplanter	LC
hengeaks	<i>Melica nutans</i>	Karplanter	LC
myskegras	<i>Milium effusum</i>	Karplanter	LC
finnskjegg	<i>Nardus stricta</i>	Karplanter	LC

fjelltimotei	<i>Phleum alpinum</i>	Karplanter	LC
fjellrapp	<i>Poa alpina</i>	Karplanter	LC
tunrapp	<i>Poa annua</i>	Karplanter	LC
lundrapp	<i>Poa nemoralis</i>	Karplanter	LC
fjæresaltgras	<i>Puccinellia maritima</i>	Karplanter	LC
einer	<i>Juniperus communis</i>	Karplanter	LC
furu	<i>Pinus sylvestris</i>	Karplanter	LC
marinøkkel	<i>Botrychium lunaria</i>	Karplanter	LC
fjelljamne	<i>Diphasiastrum alpinum</i>	Karplanter	LC
stri kråkefot	<i>Lycopodium annotinum</i>	Karplanter	LC
rypefot	<i>Lycopodium clavatum</i>	Karplanter	LC
dvergjamne	<i>Selaginella selaginoides</i>	Karplanter	LC
murburkne	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Karplanter	LC
grønnburkne	<i>Asplenium viride</i>	Karplanter	LC
fjellburkne	<i>Athyrium distentifolium</i>	Karplanter	LC
skjørlok	<i>Cystopteris fragilis</i>	Karplanter	LC
fugletelg	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Karplanter	LC
sauetelg	<i>Dryopteris expansa</i>	Karplanter	LC
ormetelg	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Karplanter	LC
taggbregne	<i>Polystichum lonchitis</i>	Karplanter	LC
sisselrot	<i>Polypodium vulgare</i>	Karplanter	LC
hengeving	<i>Phegopteris connectilis</i>	Karplanter	LC
lodnebregne	<i>Woodsia ilvensis</i>	Karplanter	LC
åkersnelle	<i>Equisetum arvense</i>	Karplanter	LC
elvesnelle	<i>Equisetum fluviatile</i>	Karplanter	LC
myrsnelle	<i>Equisetum palustre</i>	Karplanter	LC
dvergsnelle	<i>Equisetum scirpoides</i>	Karplanter	LC
skogsnelle	<i>Equisetum sylvaticum</i>	Karplanter	LC
fjellsnelle	<i>Equisetum variegatum</i>	Karplanter	LC
bresotmose	<i>Andreaea blyttii</i>	Moser	VU
nervesotmose	<i>Andreaea rothii</i>	Moser	LC
bergsotmose	<i>Andreaea rupestris</i>	Moser	LC
myrfiltmose	<i>Aulacomnium palustre</i>	Moser	LC
stivkulemose	<i>Bartramia ithyphylla</i>	Moser	LC
eplekulemose	<i>Bartramia pomiformis</i>	Moser	LC
hjelmmose	<i>Conostomum tetragonum</i>	Moser	VU
sneikildemose	<i>Philonotis caespitosa</i>	Moser	LC
doggekildemose	<i>Philonotis capillaris</i>	Moser	LC
teppekildemose	<i>Philonotis fontana</i>	Moser	LC
spiss-stråmose	<i>Anomobryum concinatum</i>	Moser	LC

buttstråmose	<i>Anomobryum julaceum</i>	Moser	LC
skruevrangmose	<i>Ptychostomum capillare</i>	Moser	LC
hårskruevrangmose	<i>Ptychostomum elegans</i>	Moser	LC
bekkevrangmose	<i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i>	Moser	LC
havvrangmose	<i>Ptychostomum warneum</i>	Moser	VU
kildevrangmose	<i>Ptychostomum weigeli</i>	Moser	LC
blodvrangmose	<i>Ptychostomum wrightii</i>	Moser	VU
fjellgittermose	<i>Cinclidium arcticum</i>	Moser	VU
myrgittermose	<i>Cinclidium stygium</i>	Moser	LC
blåtorнемose	<i>Mnium blyttii</i>	Moser	LC
rødmetorнемose	<i>Mnium marginatum</i>	Moser	LC
bergtorнемose	<i>Mnium thomsonii</i>	Moser	LC
skogfagermose	<i>Plagiomnium affine</i>	Moser	LC
fjellfagermose	<i>Plagiomnium curvatulum</i>	Moser	NT
broddfagermose	<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	Moser	LC
sumpfagermose	<i>Plagiomnium ellipticum</i>	Moser	LC
taggknoppnikke	<i>Pohlia annotina</i>	Moser	LC
opalnikke	<i>Pohlia cruda</i>	Moser	LC
rødknoppnikke	<i>Pohlia drummondii</i>	Moser	LC
svartknoppnikke	<i>Pohlia filum</i>	Moser	LC
vegnikke	<i>Pohlia nutans</i>	Moser	LC
snønikke	<i>Pohlia obtusifolia</i>	Moser	VU
kjempemose	<i>Pseudobryum cinclidioides</i>	Moser	LC
fjellrundmose	<i>Rhizomnium pseudopunctatum</i>	Moser	LC
bekkerundmose	<i>Rhizomnium punctatum</i>	Moser	LC
svartknoppmose	<i>Catoscopium nigrum</i>	Moser	LC
fjellpolstermose	<i>Amphidium lapponicum</i>	Moser	LC
bergpolstermose	<i>Amphidium mougeotii</i>	Moser	LC
bekkesildremose	<i>Dichodontium pellucidum</i>	Moser	LC
kildesildremose	<i>Diobelonella palustris</i>	Moser	LC
luggsigd	<i>Dicranum acutifolium</i>	Moser	VU
såtesigd	<i>Dicranum elongatum</i>	Moser	LC
bergsigd	<i>Dicranum fuscescens</i>	Moser	LC
stubbesigd	<i>Dicranum montanum</i>	Moser	LC
krussigd	<i>Dicranum polysetum</i>	Moser	LC
ribbesigd	<i>Dicranum scoparium</i>	Moser	LC
rørsigd	<i>Dicranum spadiceum</i>	Moser	LC
puteplanmose	<i>Distichium capillaceum</i>	Moser	LC
stridplanmose	<i>Distichium inclinatum</i>	Moser	LC
ugrasvegmose	<i>Ceratodon purpureus</i>	Moser	LC

kystlommemose	<i>Fissidens dubius</i>	Moser	LC
stivlommemose	<i>Fissidens osmundoides</i>	Moser	LC
storbust	<i>Flexitrichum flexicaule</i>	Moser	LC
kjempebust	<i>Flexitrichum gracile</i>	Moser	LC
fjellputemose	<i>Hymenoloma compactum</i>	Moser	NT
krusputemose	<i>Hymenoloma crispulum</i>	Moser	LC
vegskruemose	<i>Barbula unguiculata</i>	Moser	LC
grynkurlemose	<i>Didymodon rigidulus</i>	Moser	LC
storbergrotmose	<i>Gymnostomum aeruginosum</i>	Moser	LC
sprungemose	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i>	Moser	LC
slireskruemose	<i>Streblotrichum convolutum</i>	Moser	LC
putehårstjerne	<i>Syntrichia ruralis</i>	Moser	LC
Tortella angustifolia	<i>Tortella angustifolia</i>	Moser	LC
Tortella commutata	<i>Tortella commutata</i>	Moser	LC
skjørvmose	<i>Tortella fragilis</i>	Moser	LC
buttvmose	<i>Tortella inclinata</i>	Moser	NT
putevrmose	<i>Tortella tortuosa</i>	Moser	LC
bergfrostmose	<i>Kiaeria blyttii</i>	Moser	LC
sigdfrostmose	<i>Kiaeria falcata</i>	Moser	NT
jøkelfrostmose	<i>Kiaeria glacialis</i>	Moser	VU
snøfrostmose	<i>Kiaeria starkei</i>	Moser	NT
stjernespridemose	<i>Oncophorus sinensis</i>	Moser	LC
småspridemose	<i>Oncophorus wahlenbergii</i>	Moser	LC
fjellklokkemose	<i>Encalypta alpina</i>	Moser	LC
storklokkemose	<i>Encalypta streptocarpa</i>	Moser	LC
krusknausing	<i>Grimmia torquata</i>	Moser	LC
sandgråmose	<i>Racomitrium canescens</i>	Moser	LC
fjærgråmose	<i>Racomitrium ericoides</i>	Moser	LC
knippegråmose	<i>Racomitrium fasciculare</i>	Moser	LC
heigråmose	<i>Racomitrium lanuginosum</i>	Moser	LC
duskgråmose	<i>Racomitrium microcarpon</i>	Moser	LC
setergråmose	<i>Racomitrium sudeticum</i>	Moser	LC
storblomstermose	<i>Schistidium apocarpum</i>	Moser	LC
småblomstermose	<i>Schistidium dupretii</i>	Moser	LC
irrmose	<i>Saelania glaucescens</i>	Moser	LC
rødmesigmose	<i>Blindia acuta</i>	Moser	LC
trådkrypmose	<i>Amblystegium serpens</i>	Moser	LC
sigdstjernemose	<i>Campyliadelphus chrysophyllus</i>	Moser	LC
kloflette	<i>Campylium bambergeri</i>	Moser	LC
myrstjernemose	<i>Campylium stellatum</i>	Moser	LC

berghakemose	<i>Campylophyllum halleri</i>	Moser	LC
kildekalkmose	<i>Cratoneuron filicinum</i>	Moser	LC
leirklo	<i>Drepanocladus aduncus</i>	Moser	LC
strandklo	<i>Drepanocladus polygamus</i>	Moser	LC
kvappgulmose	<i>Drepanocladus turgescens</i>	Moser	VU
kalktuffmose	<i>Palustriella commutata</i>	Moser	LC
myrgullmose	<i>Tomentypnum nitens</i>	Moser	LC
fløyelslundmose	<i>Brachytheciastrum velutinum</i>	Moser	LC
bleiklundmose	<i>Brachythecium albicans</i>	Moser	LC
gull-lundmose	<i>Brachythecium glareosum</i>	Moser	LC
vierlundmose	<i>Brachythecium mildeanum</i>	Moser	LC
sumplundmose	<i>Brachythecium rivulare</i>	Moser	LC
blakklundmose	<i>Brachythecium tauriscorum</i>	Moser	VU
sandsilkemose	<i>Homalothecium lutescens</i>	Moser	LC
krypsilkemose	<i>Homalothecium sericeum</i>	Moser	LC
snølundmose	<i>Sciuro-hypnum glaciale</i>	Moser	VU
ospelundmose	<i>Sciuro-hypnum populeum</i>	Moser	LC
sprikelundmose	<i>Sciuro-hypnum reflexum</i>	Moser	LC
pjustkjernmose	<i>Calliergon cordifolium</i>	Moser	LC
stauttkjernmose	<i>Calliergon giganteum</i>	Moser	LC
kjempetkjernmose	<i>Calliergon megalophyllum</i>	Moser	VU
messingmose	<i>Loeskympnum badium</i>	Moser	LC
vrangnøkkemose	<i>Sarmentypnum exannulatum</i>	Moser	LC
starrnøkkemose	<i>Sarmentypnum procerum</i>	Moser	LC
blodnøkkemose	<i>Sarmentypnum sarmentosum</i>	Moser	LC
hakenøkkemose	<i>Sarmentypnum tundrae</i>	Moser	LC
grasmose	<i>Straminergon stramineum</i>	Moser	LC
palmemose	<i>Climacium dendroides</i>	Moser	LC
storkransmose	<i>Hylocomiadelphus triquetrus</i>	Moser	LC
seterhusmose	<i>Hylocomiastrum pyrenaicum</i>	Moser	LC
etasjemose	<i>Hylocomium splendens</i>	Moser	LC
furumose	<i>Pleurozium schreberi</i>	Moser	LC
engkransmose	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	Moser	LC
matteflette	<i>Hypnum cupressiforme</i>	Moser	LC
krokraspmose	<i>Lescuraea incurvata</i>	Moser	LC
bergraspmose	<i>Lescuraea saxicola</i>	Moser	LC
stubbefauskmose	<i>Herzogiella seligeri</i>	Moser	LC
skåltrinnmose	<i>Myurella julacea</i>	Moser	LC
spisstrinnmose	<i>Myurella tenerrima</i>	Moser	LC
hårmose	<i>Platydictya jungermannioides</i>	Moser	LC

broddtråklemose	<i>Pseudoleskeella nervosa</i>	Moser	LC
fjelltråklemose	<i>Pseudoleskeella rupestris</i>	Moser	LC
klotråklemose	<i>Pseudoleskeella tectorum</i>	Moser	LC
reipmose	<i>Pterigynandrum filiforme</i>	Moser	LC
gullflette	<i>Buckia vaucheri</i>	Moser	LC
klamremose	<i>Homomallium incurvatum</i>	Moser	LC
jøkelflette	<i>Roaldia revoluta</i>	Moser	VU
labbmose	<i>Rhytidium rugosum</i>	Moser	NT
klobekkemose	<i>Hygrohypnella ochracea</i>	Moser	LC
storbleikmose	<i>Sanionia orthothecioides</i>	Moser	LC
klobleikmose	<i>Sanionia uncinata</i>	Moser	LC
brunmakkemose	<i>Scorpidium cossonii</i>	Moser	LC
stormakkemose	<i>Scorpidium scorpioides</i>	Moser	LC
dunflette	<i>Stereodon callichrous</i>	Moser	LC
granmose	<i>Abietinella abietina</i>	Moser	LC
fuglebustehette	<i>Lewinskya pylaisii</i>	Moser	LC
buttbustehette	<i>Nyholmiella obtusifolia</i>	Moser	LC
seterbustehette	<i>Orthotrichum alpestre</i>	Moser	LC
stakemose	<i>Amblyodon dealbatus</i>	Moser	LC
kildesvanemose	<i>Meesia hexasticha</i>	Moser	VU
nervesvanemose	<i>Meesia uliginosa</i>	Moser	LC
piperensermose	<i>Paludella squarrosa</i>	Moser	LC
myrtrompetmose	<i>Tayloria lingulata</i>	Moser	LC
fagerlemenmose	<i>Tetraplodon mniioides</i>	Moser	LC
rødsliremose	<i>Timmia austriaca</i>	Moser	LC
grusmose	<i>Oligotrichum hercynicum</i>	Moser	LC
fjellkrukkemose	<i>Pogonatum dentatum</i>	Moser	VU
fjellbinnemose	<i>Polytrichastrum alpinum</i>	Moser	LC
snøbinnemose	<i>Polytrichastrum sexangulare</i>	Moser	VU
aurbjørnemose	<i>Polytrichum hyperboreum</i>	Moser	VU
einerbjørnemose	<i>Polytrichum juniperinum</i>	Moser	LC
brembjørnemose	<i>Polytrichum longisetum</i>	Moser	LC
rabbebjørnemose	<i>Polytrichum piliferum</i>	Moser	LC
filtbjørnemose	<i>Polytrichum strictum</i>	Moser	LC
rusttorvmose	<i>Sphagnum fuscum</i>	Moser	LC
grantorvmose	<i>Sphagnum girgensohnii</i>	Moser	LC
rødtorvmose	<i>Sphagnum rubellum</i>	Moser	LC
tvaretorvmose	<i>Sphagnum russowii</i>	Moser	LC
rosetorvmose	<i>Sphagnum warnstorfii</i>	Moser	LC
spriketorvmose	<i>Sphagnum squarrosum</i>	Moser	LC

flattorvmose	<i>Sphagnum fallax isoviitae</i>	Moser	LC
silketorvmose	<i>Sphagnum flexuosum</i>	Moser	LC
bjørnetorvmose	<i>Sphagnum lindbergii</i>	Moser	LC
kratt-torvmose	<i>Sphagnum centrale</i>	Moser	LC
skogskjeggmosse	<i>Barbilophozia barbata</i>	Moser	LC
grynskjeggmosse	<i>Barbilophozia hatcheri</i>	Moser	LC
gåsefotskjeggmosse	<i>Barbilophozia lycopodioides</i>	Moser	LC
torvdymose	<i>Gymnocolea inflata</i>	Moser	LC
aurflik	<i>Isopaches bicrenatus</i>	Moser	LC
lyngskjeggmosse	<i>Neoorthocaulis floerkei</i>	Moser	LC
myrskjeggmosse	<i>Schljakovia kunzeana</i>	Moser	LC
kloskjeggmosse	<i>Schljakovianthus quadrilobus</i>	Moser	LC
tråddraugmosse	<i>Sphenolobus minutus</i>	Moser	LC
rustmosse	<i>Tetralophozia setiformis</i>	Moser	LC
krypsnømosse	<i>Anthelia juratzkana</i>	Moser	LC
fjellpiggråd	<i>Blepharostoma brevirete</i>	Moser	LC
råtepiggråd	<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	Moser	LC
snøglefsemose	<i>Cephalozia ambigua</i>	Moser	LC
broddglefsemose	<i>Cephalozia bicuspidata</i>	Moser	LC
bremose	<i>Fuscocephaloziopsis albescens</i>	Moser	NT
myrglefsemose	<i>Fuscocephaloziopsis lunulifolia</i>	Moser	LC
sveltskovlmosse	<i>Odontoschisma sphagni</i>	Moser	LC
fjellhutremose	<i>Gymnomitrium alpinum</i>	Moser	NT
rabbeåmemose	<i>Gymnomitrium concinnatum</i>	Moser	LC
kølleåmemose	<i>Gymnomitrium corallioides</i>	Moser	LC
skogåmemose	<i>Gymnomitrium obtusum</i>	Moser	LC
skåltrappemose	<i>Nardia geoscyphus</i>	Moser	LC
oljetrappemose	<i>Nardia scalaris</i>	Moser	LC
rabbemose	<i>Prasanthus suecicus</i>	Moser	LC
kildesalmmose	<i>Harpanthus flotovianus</i>	Moser	LC
kildesleivmosse	<i>Jungermannia eucordifolia</i>	Moser	LC
bekkeblonde	<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	Moser	LC
grokornflik	<i>Lophozia ventricosa</i>	Moser	LC
skeiflik	<i>Lophozia wenzelii</i>	Moser	LC
hornflik	<i>Lophozia longidens</i>	Moser	LC
størhoggtann	<i>Trilophozia quinqueidentata</i>	Moser	LC
dvergfluk	<i>Mesoptychia badensis</i>	Moser	LC
kildefluk	<i>Mesoptychia bantriensis</i>	Moser	LC
skyggefluk	<i>Mesoptychia collaris</i>	Moser	LC
piskfluk	<i>Mesoptychia heterocolpos</i>	Moser	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



praktflik	<i>Mesoptychia rutheana</i>	Moser	LC
myrmuslingmose	<i>Mylia anomala</i>	Moser	LC
berghinnemose	<i>Plagiochila porelloides</i>	Moser	LC
bergfoldmose	<i>Diplophyllum taxifolium</i>	Moser	LC
bekkehoggdann	<i>Saccobasis polita</i>	Moser	LC
akstvebladmose	<i>Scapania aequiloba</i>	Moser	LC
skortetvebladmose	<i>Scapania gymnostomophila</i>	Moser	LC
sumptvebladmose	<i>Scapania irrigua</i>	Moser	LC
bogetvebladmose	<i>Scapania paludicola</i>	Moser	LC
myrtvebladmose	<i>Scapania paludosa</i>	Moser	LC
tvillingtvebladmose	<i>Scapania subalpina</i>	Moser	LC
kildetvebladmose	<i>Scapania uliginosa</i>	Moser	LC
isflik	<i>Schistochilopsis hyperarctica</i>	Moser	CR
blåflik	<i>Schistochilopsis opacifolia</i>	Moser	LC
spikesleivmose	<i>Solenostoma obovatum</i>	Moser	LC
fettmose	<i>Aneura pinguis</i>	Moser	LC
sveltsaftmose	<i>Riccardia latifrons</i>	Moser	LC
sokkvårmose	<i>Pellia neesiana</i>	Moser	LC
bakkefrynse	<i>Ptilidium ciliare</i>	Moser	LC
barkfrynse	<i>Ptilidium pulcherrimum</i>	Moser	LC
tvaremse	<i>Marchantia polymorpha</i>	Moser	LC
skjøtmose	<i>Marchantia quadrata</i>	Moser	LC
lys reinlav	<i>Cladonia arbuscula</i>	Lav	LC
snøsyl	<i>Cladonia ecmocyna</i>	Lav	LC
kalkbeger	<i>Cladonia pocillum</i>	Lav	LC
grå reinlav	<i>Cladonia rangiferina</i>	Lav	LC
svartfotreinlav	<i>Cladonia stygia</i>	Lav	LC
kalkpolster	<i>Cladonia symphylicarpa</i>	Lav	LC
pigglav	<i>Cladonia uncialis</i>	Lav	LC
Fokklav	<i>Ophioparma ventosa</i>	Lav	LC
kalkfittlav	<i>Fuscopannaria praetermissa</i>	Lav	LC
skålfittlav	<i>Protopannaria pezizoides</i>	Lav	LC
liten skjellfittlav	<i>Psoroma cinnamomeum</i>	Lav	LC
skjellfittlav	<i>Psoroma hypnorum</i>	Lav	LC
fjelltopplav	<i>Allantoparmelia alpicola</i>	Lav	LC
liten gulkrinslav	<i>Arctoparmelia incurva</i>	Lav	LC
smal islandslav	<i>Cetraria ericetorum</i>	Lav	LC
islandslav	<i>Cetraria islandica</i>	Lav	LC
snøskjerpe	<i>Cetrariella delisei</i>	Lav	LC
gulskjerpe	<i>Flavocetraria cucullata</i>	Lav	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



gulskinn	<i>Flavocetraria nivalis</i>	Lav	LC
vanlig kvistlav	<i>Hypogymnia physodes</i>	Lav	LC
blankkrinslav	<i>Melanelia stygia</i>	Lav	LC
snømållav	<i>Melanohalea olivacea</i>	Lav	LC
bristlav	<i>Parmelia sulcata</i>	Lav	LC
stor glanslav	<i>Protoparmelia badia</i>	Lav	LC
småskjegg	<i>Pseudephebe minuscula</i>	Lav	LC
Steinskjegg	<i>Pseudephebe pubescens</i>	Lav	LC
einerlav	<i>Vulpicida juniperinus</i>	Lav	LC
allélav	<i>Anaptychia ciliaris</i>	Lav	LC
kalkdogglav	<i>Physconia muscigena</i>	Lav	LC
sotmoselav	<i>Frutidella caesioatra</i>	Lav	LC
brun korallav	<i>Sphaerophorus globosus</i>	Lav	LC
fjellsaltlav	<i>Stereocaulon alpinum</i>	Lav	LC
skålglye	<i>Enchylium polycarpon</i>	Lav	LC
fingerglye	<i>Lathagrium cristatum</i>	Lav	LC
flishinnelav	<i>Scytinium lichenoides</i>	Lav	LC
stovrenge	<i>Nephroma arcticum</i>	Lav	LC
grynvrenge	<i>Nephroma parile</i>	Lav	LC
grønnever	<i>Peltigera aphthosa</i>	Lav	LC
bikkjenever	<i>Peltigera canina</i>	Lav	LC
papirnever	<i>Peltigera hymenina</i>	Lav	LC
grånever	<i>Peltigera ponojensis</i>	Lav	LC
kalknever	<i>Peltigera venosa</i>	Lav	LC
liten skållav	<i>Solorina bispora</i>	Lav	LC
safranlav	<i>Solorina crocea</i>	Lav	LC
mellomskållav	<i>Solorina saccata</i>	Lav	LC
fjellkorkje	<i>Ochrolechia frigida</i>	Lav	LC
grynmessinglav	<i>Polycauliona candelaria</i>	Lav	LC
raudberglav	<i>Rusavskia elegans</i>	Lav	LC
vanlig messinglav	<i>Xanthoria parietina</i>	Lav	LC
rosenlav	<i>Icmadophila ericetorum</i>	Lav	LC
makklav	<i>Thamnolia vermicularis</i>	Lav	LC
stiftnavlelav	<i>Umbilicaria deusta</i>	Lav	LC
svartbegermorkel	<i>Helvella corium</i>	Sopp	LC
bjørkeheksekost	<i>Taphrina betulina</i>	Sopp	LC
stilkkrøysopp	<i>Lycoperdon excipuliforme</i>	Sopp	LC
fjellfluesopp	<i>Amanita nivalis</i>	Sopp	LC
slåttesopp	<i>Panaeolina foenisecii</i>	Sopp	LC
rimopp	<i>Cortinarius caperatus</i>	Sopp	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



brunfiolett slørsopp	<i>Cortinarius saturninus</i>	Sopp	LC
blåstilket rødspore	<i>Entoloma asprellum</i>	Sopp	LC
ravnerødspore	<i>Entoloma corvinum</i>	Sopp	VU
fiolett rødspore	<i>Entoloma mougeotii</i>	Sopp	NT
beiterødspore	<i>Entoloma sericeum</i>	Sopp	LC
mørktannet rødspore	<i>Entoloma serrulatum</i>	Sopp	LC
fjellakssopp	<i>Laccaria altaica</i>	Sopp	LC
lakssopp	<i>Laccaria laccata</i>	Sopp	LC
kantarellvokssopp	<i>Hygrocybe cantharellus</i>	Sopp	LC
torvnavlesopp	<i>Lichenomphalia ericetorum</i>	Sopp	LC
lavnavlesopp	<i>Lichenomphalia hudsoniana</i>	Sopp	LC
dvergnavlesopp	<i>Lichenomphalia velutina</i>	Sopp	LC
trevlesopper	<i>Inocybe rivulosa</i>	Sopp	LC
pærerøysopp	<i>Apioperdon pyriforme</i>	Sopp	LC
rynkehette	<i>Mycena galericulata</i>	Sopp	LC
brun flathatt	<i>Gymnopus alpinus</i>	Sopp	LC
blek flathatt	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Sopp	LC
skjermesopp	<i>Pluteus cervinus</i>	Sopp	LC
sommertraktsopp	<i>Infundibulicybe gibba</i>	Sopp	LC
pinnehatt	<i>Tubaria furfuracea</i>	Sopp	LC
fjellskrubbb	<i>Leccinum rotundifoliae</i>	Sopp	LC
brunskrubbb	<i>Leccinum scabrum</i>	Sopp	LC
fløyelsrørsopp	<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Sopp	LC
orepluggsopp	<i>Paxillus rubicundulus</i>	Sopp	LC
bjørkebevre	<i>Exidia repanda</i>	Sopp	LC
grå fingersopp	<i>Clavulina cinerea</i>	Sopp	LC
sandkjuke	<i>Coltricia perennis</i>	Sopp	LC
kreftkjuke	<i>Inonotus obliquus</i>	Sopp	LC
ildkjuke	<i>Phellinus</i>	Sopp	LC
glisneknorteskinn	<i>Xylodon asperus</i>	Sopp	LC
rosettsopp	<i>Phlebia radiata</i>	Sopp	LC
skorpekjuke	<i>Datronia mollis</i>	Sopp	LC
kanelkjuke	<i>Hapalopilus rutilans</i>	Sopp	LC
sokkjuke	<i>Polyporus leptoccephalus</i>	Sopp	LC
skjellkjuke	<i>Polyporus squamosus</i>	Sopp	LC
gullkjuke	<i>Skeletocutis amorpha</i>	Sopp	LC
brun vierriske	<i>Lactarius pseudouvidus</i>	Sopp	LC
rødbrun pepperriske	<i>Lactarius rufus</i>	Sopp	LC
hulriske	<i>Lactarius trivialis</i>	Sopp	LC
skarp orekremle	<i>Russula alnetorum</i>	Sopp	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



bjørketårekremle	<i>Russula gracillima</i>	Sopp	LC
fjellkremle	<i>Russula nana</i>	Sopp	LC
stikremle	<i>Russula violaceoincarnata</i>	Sopp	LC
traktfrynsesopp	<i>Thelephora caryophyllea</i>	Sopp	LC
rognerust	<i>Gymnosporangium cornutum</i>	Sopp	LC
tyttebærfjellrødme	<i>Exobasidium splendidum</i>	Sopp	LC
tyttebærklumpblad	<i>Exobasidium vaccinii</i>	Sopp	LC
gullflass	<i>Trentepohlia aurea</i>	Alger	LC
fjellvevkjerring	<i>Mitopus morio</i>	Virvelløse dyr	LC
fjærerur	<i>Semibalanus balanoides</i>	Virvelløse dyr	LC
markkakerlakk	<i>Ectobius lapponicus</i>	Virvelløse dyr	LC
Dytiscus lapponicus	<i>Dytiscus lapponicus</i>	Virvelløse dyr	LC
Hydroporus palustris	<i>Hydroporus palustris</i>	Virvelløse dyr	LC
Oreodytes alpinus	<i>Oreodytes alpinus</i>	Virvelløse dyr	LC
Gyrinus opacus	<i>Gyrinus opacus</i>	Virvelløse dyr	LC
Haliphus fulvus	<i>Haliphus fulvus</i>	Virvelløse dyr	LC
Laccobius minutus	<i>Laccobius minutus</i>	Virvelløse dyr	LC
Rabdophaga strobilina	<i>Rabdophaga strobilina</i>	Virvelløse dyr	LO
skumsikader	<i>Aphrophoridae</i>	Virvelløse dyr	LC
stripevannløper	<i>Gerris lateralis</i>	Virvelløse dyr	LC
duskflekkbuksvømmer	<i>Callicorixa producta</i>	Virvelløse dyr	LC
fjellhumle	<i>Bombus balteatus</i>	Virvelløse dyr	LC
polarhumle	<i>Bombus pyrrhopygus</i>	Virvelløse dyr	NT
Bombus s. str.	<i>Bombus s. str.</i>	Virvelløse dyr	LC
kilejordhumle	<i>Bombus cryptarum</i>	Virvelløse dyr	LC
lys jordhumle	<i>Bombus lucorum</i>	Virvelløse dyr	LC
lundhumle	<i>Bombus soroeensis</i>	Virvelløse dyr	LC
hagehumle	<i>Bombus hortorum</i>	Virvelløse dyr	LC
jordgjøkkhumle	<i>Bombus bohemicus</i>	Virvelløse dyr	LC
lynggjøkkhumle	<i>Bombus flavidus</i>	Virvelløse dyr	LC
trehumle	<i>Bombus hypnorum</i>	Virvelløse dyr	LC
lynghumle	<i>Bombus jonellus</i>	Virvelløse dyr	LC
lapphumle	<i>Bombus lapponicus</i>	Virvelløse dyr	LC
berghumle	<i>Bombus monticola</i>	Virvelløse dyr	LC
markhumle	<i>Bombus pratorum</i>	Virvelløse dyr	LC
åkerhumle	<i>Bombus pascuorum</i>	Virvelløse dyr	LC
norskveps	<i>Dolichovespula norvegica</i>	Virvelløse dyr	LC
bueskogmåler	<i>Dysstroma truncata</i>	Virvelløse dyr	LC
grå bergmåler	<i>Entephria caesiata</i>	Virvelløse dyr	LC
skogmetallfly	<i>Syngrapha interrogationis</i>	Virvelløse dyr	LC

ildgullvinge	<i>Lycaena phlaeas</i>	Virvelløse dyr	LC
myrblåvinge	<i>Agriades optilete</i>	Virvelløse dyr	LC
engblåvinge	<i>Cyaniris semiargus</i>	Virvelløse dyr	LC
idasblåvinge	<i>Plebejus idas</i>	Virvelløse dyr	LC
aglaajaperlemorvinge	<i>Argynnis aglaja</i>	Virvelløse dyr	LC
fløyelsringvinge	<i>Erebia ligea</i>	Virvelløse dyr	LC
myrgulvinge	<i>Colias palaeno</i>	Virvelløse dyr	LC
fjellibelle	<i>Aeshna caerulea</i>	Virvelløse dyr	LC
starrlibelle	<i>Aeshna juncea</i>	Virvelløse dyr	LC
buttstrandsnegl	<i>Littorina obtusata</i>	Virvelløse dyr	LC
diskossnegler	<i>Discidae</i>	Virvelløse dyr	LC
grågås	<i>Anser anser</i>	Fugler	LC
dverggås	<i>Anser erythropus</i>	Fugler	CR
sangsvane	<i>Cygnus cygnus</i>	Fugler	LC
gravand	<i>Tadorna tadorna</i>	Fugler	LC
brunnakke	<i>Mareca penelope</i>	Fugler	LC
stokkand	<i>Anas platyrhynchos</i>	Fugler	LC
krikkand	<i>Anas crecca</i>	Fugler	LC
toppand	<i>Aythya fuligula</i>	Fugler	LC
ærfugl	<i>Somateria mollissima</i>	Fugler	VU
sjøorre	<i>Melanitta fusca</i>	Fugler	VU
havelle	<i>Clangula hyemalis</i>	Fugler	NT
kvinand	<i>Bucephala clangula</i>	Fugler	LC
laksand	<i>Mergus merganser</i>	Fugler	LC
siland	<i>Mergus serrator</i>	Fugler	LC
lirype	<i>Lagopus lagopus</i>	Fugler	LC
fjellrype	<i>Lagopus muta</i>	Fugler	LC
horndykker	<i>Podiceps auritus</i>	Fugler	VU
tjeld	<i>Haematopus ostralegus</i>	Fugler	NT
heilo	<i>Pluvialis apricaria</i>	Fugler	NT
sandlo	<i>Charadrius hiaticula</i>	Fugler	LC
lappspove	<i>Limosa lapponica</i>	Fugler	LC
strandsnipe	<i>Actitis hypoleucos</i>	Fugler	LC
grønnstilk	<i>Tringa glareola</i>	Fugler	LC
rødstilk	<i>Tringa totanus</i>	Fugler	NT
sotsnipe	<i>Tringa erythropus</i>	Fugler	LC
gluttsnipe	<i>Tringa nebularia</i>	Fugler	LC
tundrasnipe	<i>Calidris ferruginea</i>	Fugler	LC
temmincksnipe	<i>Calidris temminckii</i>	Fugler	LC
myrsnipe	<i>Calidris alpina</i>	Fugler	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



dvergsnipe	<i>Calidris minuta</i>	Fugler	LC
rødnebbterne	<i>Sterna paradisaea</i>	Fugler	LC
hettemåke	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Fugler	CR
fiskemåke	<i>Larus canus</i>	Fugler	VU
gråmåke	<i>Larus argentatus</i>	Fugler	VU
svartbak	<i>Larus marinus</i>	Fugler	LC
teist	<i>Cepphus grylle</i>	Fugler	NT
smålom	<i>Gavia stellata</i>	Fugler	LC
storlom	<i>Gavia arctica</i>	Fugler	LC
storskarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Fugler	NT
toppskarv	<i>Gulosus aristotelis</i>	Fugler	LC
fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	Fugler	VU
havørn	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Fugler	LC
skjære	<i>Pica pica</i>	Fugler	LC
kråke	<i>Corvus cornix</i>	Fugler	LC
ravn	<i>Corvus corax</i>	Fugler	LC
sidensvans	<i>Bombycilla garrulus</i>	Fugler	LC
sandsvale	<i>Riparia riparia</i>	Fugler	VU
løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fugler	LC
sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Fugler	LC
rødvingetrost	<i>Turdus iliacus</i>	Fugler	LC
gråtrost	<i>Turdus pilaris</i>	Fugler	LC
blåstrupe	<i>Luscinia svecica</i>	Fugler	LC
svarthvit fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Fugler	LC
steinskvett	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Fugler	LC
pilfink	<i>Passer montanus</i>	Fugler	LC
gråspurv	<i>Passer domesticus</i>	Fugler	NT
gulerle	<i>Motacilla flava</i>	Fugler	LC
linerle	<i>Motacilla alba</i>	Fugler	LC
heipiplerke	<i>Anthus pratensis</i>	Fugler	LC
bjørkefink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Fugler	LC
dompap	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Fugler	LC
grønnfink	<i>Chloris chloris</i>	Fugler	VU
bergirisk	<i>Linaria flavirostris</i>	Fugler	LC
gråsisik	<i>Acanthis flammea</i>	Fugler	LC
buttsnutfrosk	<i>Rana temporaria</i>	Amfibier	LC
hare	<i>Lepus timidus</i>	Pattedyr	NT
rødrev	<i>Vulpes vulpes</i>	Pattedyr	LC
steinkobbe	<i>Phoca vitulina</i>	Pattedyr	LC
nise	<i>Phocoena phocoena</i>	Pattedyr	LC



**NORSK
ZOOLOGISK
FORENING**



ekorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	Pattedyr	LC
ørret	<i>Salmo trutta</i>	Fisk	LC
trepigget stingsild	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Fisk	LC


Rødlistestatuser med forklaringer

Kode	Initial-verdi	Forklaring
Regionalt utdødd	RE	en art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.
Kritisk truet	CR	en art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing.
Sterkt truet	EN	en art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing.
Sårbar	VU	en art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing.
Ikke vurdert	NE	en art tilhører kategorien Ikke vurdert når det ikke er gjort noen vurdering for arten. Dette kan foreksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse
Ikke egnet	NA	en art tilhører kategorien ikke egnet når den ikke skal bedømmes på nasjonalt nivå. Dette gjelder her i hovedsak fremmede arter (arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller menneskelig aktivitet etter år 1800) eller er tilfeldige gjester.
Datamangel	DD	en art er får kategorien DD når usikkerheten om artens korrekte kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Status fremmedarter med forklaringer

Kode	Initial-verdi	Forklaring
Svært høy risiko	SE	en art som er en svært høy risiko til områdets og Norges biomangfold.
Høy risiko	HI	en art som er en høy risiko til områdets og Norges biomangfold.
Potensiell høy risiko	PH	en art som er en potensiell risiko til områdets og Norges biomangfold.
Lav risiko	LO	en art som er en lav risiko til områdets og Norges biomangfold.
Ingen kjent risiko	NK	en art som ikke har en kjent risiko til områdets og Norges biomangfold.
Ikke risikovurdert	NR	en art som ikke har blitt risikovurdert i forhold til områdets og Norges biomangfold.

Kart over hovedområder for registreringer



Deltakerne fløy inn til Lakselv lufthavn. BioBlitzen ble gjennomført på to lokasjoner, med start ved Vækker nær Børselv, før den fortsatte ved Gåradakvann.

Feltregistrering og kartlegging fant sted i perioden 3. til 8. august.


I løpet av disse dagene ble det gjennomført systematisk registrering av arter på utvalgte lokaliteter, med særlig fokus på moser. Tidspunktet ble valgt for å maksimere muligheten for å fange opp artsmangfoldet i området under gunstige feltforhold.

(3 august) Lokaliteter

I forbindelse med ankomst og forberedelser til første registreringsdag, ble det gjort artsregistreringer ved flere lokaliteter rundt Porsangerfjorden.



Kvelden den første dagen ga anledning til to timers feltarbeid. Det lokale fuglereservatet og en dolomittdominert høyde ved Piipahta ble besøkt for søk etter arter.




(4 august) Lokalteter

Dagen startet i høyden på skrenten nordøst for Børselv, ved Vieksanjunni. Deretter ble flere lokaliteter besøkt på vei tilbake til overnattingsstedet.




(5 august) Lokalteter

Dette var forflytningsdagen fra østsiden til vestsiden av fjorden. Dagen ble benyttet til å besøke elvesletter og elvenære habitater ved Stuenes sør for Lakselv. Deretter ble flere lokaliteter besøkt på vei nordover til det nye overnattingsstedet i Gåradak.




(6 august) Lokalteter

Det ble gjennomført registreringer i området Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap for jordbruket (UKL), med fokus på et bredt spekter av habitater som egner seg for å dokumentere et godt utvalg av moser og levermoser.




(7 august) Lokalteter

Dagen startet i høyden mellom Olderfjord og Skaidi. Målet var å komme høyt nok til å nå områder hvor snøen nylig hadde smeltet. På vei tilbake ble noen områder nær veien undersøkt.



(8 august) Lokalteter

Et bredt spekter av habitater i nærheten av overnattingsstedet ble besøkt. Feltarbeidet startet på dolomitten ved Tømmernes.



Fotografer:

Dag Hovind (DH)
Perry Gunnar Larsen (PGL)
Ingrid Golten (IG)
Sissel Goodgame (SG)
Jeff Blincow (JB)

Fotodagbok over lokaliteter og interessante funn

(3 august)



Feltarbeid Pilpahta (JB)



Perry i feltarbeid Pilpahta (IG)



Feltarbeid Pilpahta (IG)



Syngnatha interrogationis i Igldas (JB)



Pseudoleskeella rupestris (PGL)



Buckia vaucheri Pilpahta, andre for Finnmark (PGL)



Anaptychia ciliaris Pilpahta (PGL)

(4 august)



Koppelonkurunjavri, en kalksteinssjø (JB)



Dytiscus lapponicus (JB)



Harrimanella hypnoides ved Vieksannenä (PGL)



Horndykker ble registrert i Kolvik og Vækker (JB)

5 august)



Brua til Stuenes (JB)



Lakselva (JB)



Bombus bohemicus (JB)



Salmo trutta (JB)



Soldatholmen (IG)



Gåradak (IG)



Goarahatlásis (IG)



Goarahatlásis (IG)



Basen ved Gåradakvann (JB)



Utsikt over Gåradakjavri (JB)



Bombus pascuorum (JB)



Artsbestemmelser (SG)

(6 august)



Návdesulgohppi (JB)



Feltarbeid at Návdesulgohppi (JB)



Entoloma serrulatum ved Návdesulgohppi (DH)



Návdesulgohppi (IG)



Speyeria aglaja ved Gåradakvann (JB)



Bombus soreenensis ved Gåradakvann (JB)



Rikmyr Lábbájeakkit (IG)

7 august)



Snøleie Davimus (IG)



Snøleie (IG)



Olderfjorddalen (JB)



Olderfjorddalen på tur opp til Davimus (IG)



Feltarbeid i Iskobákti (JB)



Nesten på toppen av Davimus (IG)




Gress ved Iskobákti (JB)



Utsikt over Iskobákti (JB)



Prasanthus suecicus ved Iskobákki (PGL)



Bombus cryptarum (JB)

(8 august)



Feltarbeid ved Tømmernes (JB)



Tømmernes utsikt over dolomiten (JB)



Moser ved Tømmernes (JB)



Moser ved Tømmernes (JB)



Hygrocybe cantharellus (SG)



Nise- *Phocoena phocoena* (JB)



Kløfta ved Igeldas (IG)



Bevkop (JB)